



TECHOM

SIGN SYSTEM

CATALOGO 2021

## INDICE GENERALE

5	GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO	
	SISTEMI DI CHIUSURA	6
7	TOTEM BIFACCIALI	
	INSEGNE MONOFACCIALI	33
45	INSEGNE BIFACCIALI	
	CROCI LUMINOSE	57
61	ESPOSITORI	
	INSEGNE TENDITELO	66
77	GRANDI FORMATI - TOTEM	
	TECNO INSEGNE	85
99	CARTELLI STRADALI	
	PROFILI	102
107	ELEMENTI E ACCESSORI	

## INDICE TIPOLOGIA PRODOTTO

ART.	TIPOLOGIA	PAG.
<b>TOTEM BIFACCIALI</b>		
8131	EASY A FRONTALI CURVATI	8
306	A FRONTALI CURVATI	9
307 T	A FRONTALI PIATTI - CHIUSURA TECNOSCATTO	10
305	A FRONTALI CURVATI	11
7973 V	A FRONTALI CURVATI	12
401	A FRONTALI CURVATI - GUARNIZIONE AIRBLOCK - TB	13
400	A FRONTALI PIATTI CON PERIMETRO LUMINOSO	14
326	A COLONNA - CHIUSURA TECNOSCATTO/TECNOBLOCK	15
328	CON BANDIERA - CHIUSURA TECNOSCATTO	16
309	CON ROMBO - CHIUSURA TECNOSCATTO	17
324	CON BANDIERA AD INSERTO - TECNOSCATTO	19
330	CON CERCHIO/ELLISSE - TECNOSCATTO	21
350	CON INSEGNE A BANDIERA LUMINOSE - TECNOSCATTO	23
505	A "T" CON INSEGNA LUMINOSA - TECNOSCATTO	24
560	"FLAG" CON INSEGNA LUMINOSA - TECNOSCATTO	25
580	"DOUBLE FLAG" CON INSEGNE LUMIN. - TECNOSCATTO	27
344	A SEZIONI CON FRONTALI PIATTI - TECNOSCATTO	28
610	A SEZIONI CON FRONTALI PIATTI - TECNOSCATTO	29
8199	TRIFACCIALE - TECNOSCATTO	30
8228	QUADRIFACCIALE - TECNOSCATTO	31
<b>INSEGNE MONOFACCIALI</b>		
338.98	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	34
338.145	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	35
311.120B	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	36
311.147S	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	37
311.147B	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	38
108	LUMINOSA A FRONTALE CURVATO	39
107	LUMINOSA A FRONTALE CURVATO	40
340	LUMINOSA A FRONTALE CURVATO - TECNOSCATTO	41
810.B	LUMINOSA - TECNOSCATTO	42
450.M	LUMINOSA - IN LAMIERA SAGOMATA - ELLISSE	43
455.M	LUMINOSA - IN LAMIERA SAGOMATA - CERCHIO	44

ART.	TIPOLOGIA	PAG.
<b>INSEGNE BIFACCIALI</b>		
320.150B	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	46
320.175	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	47
320.200	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	48
319.150	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	49
317	LUMINOSA A FRONTALI CURVATI	50
450.B	LUMINOSA - IN LAMIERA SAGOMATA - ELLISSE	51
455.B	LUMINOSA - IN LAMIERA SAGOMATA - CERCHIO	52
329.62	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	53
329.100	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	54
120.83B	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	55
120.110B	LUMINOSA - CHIUSURA TECNOSCATTO	56
<b>CROCI LUMINOSE</b>		
1180	BIFACCIALE A FRONTALI PIATTI - TECNOSCATTO	58
1182	BIFACCIALE A LED & LIGHTGAMES - TECNOSCATTO	59
<b>ESPOSITORI</b>		
323	CORNICE MONOF. NON LUMINOSA - TECNOSCATTO	62
322	CORNICE MONOF. NON LUMINOSA - TECNOSCATTO	63
227	CORNICE MONOF. NON LUMINOSA - TECNOSCATTO	64
334.B/S	CAVALLETTO BIF. NON LUMIN. 50X70 - TECNOSCATTO	65
334.B/M	CAVALLETTO BIF. NON LUMIN. 70X100 - TECNOSCATTO	65
334.B/L	CAVALLETTO BIF. NON LUMIN. 100X140 - TECNOSCATTO	65

ART.	TIPOLOGIA	PAG.
<b>INSEGNE TENDITELO</b>		
E-810.95	INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA TENDITELO	67
E-311.135	INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA TENDITELO	68
E-120.112	INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA TENDITELO	69
382	INSEGNA MONOF. NON LUMINOSA TENDITELO - TB	70
9666	INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA TENDITELO - TS	71
363 TT	INSEGNA MONOF. NON LUMINOSA TENDITELO - TS	72
388	INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA TENDITELO - TB	73
513	INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA TENDITELO - TS	74
514	INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA TENDITELO - TB	75
8159	CARTELLONE MONOF./BIF. NON LUMINOSO TELO - TS	76
<b>GRANDI FORMATI - TOTEM</b>		
350.G	TOTEM BIFACCIALE CON INSEGNE A BANDIERA - TB	79
400.G	TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI PIATTI - TECNOSCATTO	81
400.GL	TOTEM LUMINOSO - MODULARE CON PERIM. LUM. - TB	83
<b>TECNO INSEGNE</b>		
311 TEC	INSEGNA MONOFACCIALE - TECNOSCATTO	86
320.175 TEC	INSEGNA BIFACCIALE - TECNOSCATTO	87
324 TEC	TOTEM BIF. CON BANDIERA AD INSERTO LUM. - TB	89
350 TEC	TOTEM BIF. LUM. CON INSEGNE A BANDIERA - TB	91
580 TEC	TOTEM BIFACCIALE LUM. "DOUBLE FLAG" - TB	93
560 TEC	TOTEM BIFACCIALE "FLAG" - TECNOSCATTO	94
610 TEC	TOTEM BIF. CON SEZIONI A FRONTALI PIATTI - TB	95
8199 TEC	TOTEM TRIFACCIALE - TECNOSCATTO	96
<b>CARTELLI STRADALI</b>		
423 TT	CARTELLO STRADALE TELO - TECNOSCATTO	98
423 PR	CARTELLO STRADALE PANNELLO RIGIDO - TS	99
424 TT	CARTELLO STRADALE TELO - TECNOSCATTO	100
424 PR	CARTELLO STRADALE PANNELLO RIGIDO - TS	101

## INDICE PER CODICE

TIP.	ART.	PAG.
	107	40
	108	39
	120.83B	55
	120.110B	56
	227	64
	305	11
	306	9
	307 T	10
	309	17
	311.120B	36
	311.147S	37
	311.147B	38
	311 TEC	86
	317	50
	319.150	49
	320.150B	46
	320.175	47
	320.175 TEC	87
	320.200	48
	322	63
	323	62
	324	19
	324 TEC	89
	326	15
	328	16

TIP.	ART.	PAG.
	329.62	53
	329.100	54
	330	21
	334.B/L	65
	334.B/M	65
	334.B/S	65
	338.98	34
	338.145	35
	340	41
	344	28
	350	23
	350.G	79
	350 TEC	91
	363 TT	72
	382	70
	388	73
	400	14
	400.G	81
	400.GL	83
	401	13
	423 PR	99
	423 TT	98
	424 PR	101
	424 TT	100
	450.M	43

TIP.	ART.	PAG.
	450.B	51
	455.B	52
	455.M	44
	505	24
	513	74
	514	75
	560	25
	560 TEC	94
	580	27
	580 TEC	93
	610	29
	610 TEC	95
	810.B	42
	1180	58
	1182	59
	7973 V	12
	8131	8
	8159	76
	8199	30
	8199 TEC	96
	8228	31
	9666	71
	E-810.95	67
	E-311.135	68
	E-120.112	69

### LEGENDA

	TOTEM BIFACCIALI		CROCI LUMINOSE		GRANDI FORMATI - TOTEM
	INSEGNE MONOFACCIALI		ESPOSITORI		TECNO INSEGNE
	INSEGNE BIFACCIALI		INSEGNE TENDITELO		CARTELLI STRADALI

## GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

Nelle pagine seguenti sono riportate tutte le linee articolo a tutt'oggi a catalogo.

In ogni scheda sono riportate le caratteristiche "standard" dell'articolo cui si riferiscono.

Tutte le altre specifiche sono quindi considerate "A richiesta" e, quindi, da quotare di volta in volta.

Gli articoli sono tutti con dimensioni personalizzabili, salvo quelli realizzate con calotte di chiusura termoformate (es. articolo 305 e altri totem a pannelli curvi).

L'impianto luminoso, dove applicabile (vedi dimensione del profilo), è "sempre" con quotazione "A richiesta".

La contropiastra (vedi totem) è sempre quotata a parte.

Il presente catalogo mira a rappresentare per il cliente un riferimento, relativamente agli articoli qui rappresentati, e, altresì, uno spunto in relazione a tutte le personalizzazioni a progetto, richiamate in ogni pagina dal red-link "dimensioni e caratteristiche a progetto".

### LEGENDA

<b>PROFILO</b>	Profilato in alluminio ANODIZZATO ARGENTO composto da PROFILO ed ANGOLARE DI CHIUSURA
<b>ANODIZZAZIONE</b>	Colorazione del profilato di alluminio nel colore ARGENTO (standard) o NERO, BIANCO e nelle colorazioni della scala colori RAL (su richiesta)
<b>ANGOLARE DI CHIUSURA</b>	Elemento utilizzato per il bloccaggio del pannello. Sono utilizzati angolari TECNOBLOCK e TECNOSCOTTO
<b>ANGOLARE TECNOBLOCK</b>	Elemento utilizzato per bloccare il pannello con apertura ad estrazione
<b>ANGOLARE TECNOSCOTTO</b>	Elemento utilizzato per bloccare il pannello con apertura a scatto
<b>FONDO INSEGNA</b>	Pannello di copertura di base utilizzato per insegne MONOFACCIALI e, su richiesta, per CORNICI MONOFACCIALI realizzati, di standard, in ALLUMINIO MARTELLATO
<b>PANNELLI INSEGNA O TOTEM</b>	Pannello di vario materiale e spessore utilizzato per effettuare la comunicazione (PLEXIGLASS di 2/3/4/5 mm o superiore, PLEXIGLASS PIATTO, PLEXIGLASS CURVO, ALLUMINIO 8/10 - 10/10 - 12/10, ALLUMINIO DIBOND, TELO STARFLEX, FOREX, PVC, ecc...)
<b>TAPPI O CALOTTE DI CHIUSURA</b>	Elemento posizionato su uno o due lati della struttura per chiudere la stessa
<b>STAFFE A MURO O PARETE</b>	Supporti di ancoraggio a muro, parete, palo o altro per insegne mono e bifacciali
<b>PIASTRA DI BASE</b>	Elemento di ferro o altro materiale, su richiesta, collocato alla base di totem per stabilità e posizionamento degli stessi forniti, su richiesta, di supporti per movimento (ruote, ecc...)
<b>CONTROPIASTRA DI ANCORAGGIO</b>	Elemento di ferro interrato o cementato a cui viene ancorata la PIASTRA e, quindi, il totem
<b>IMPIANTO LUMINOSO</b>	Realizzato secondo le normative europee con MODULI LED con alimentatori adeguati
<b>DIVISORI FRONTALE</b>	Elementi in profilato di alluminio utilizzati per dividere i frontali delle diverse strutture realizzando così diverse sezioni per comunicazioni multiple
<b>TUBOLARI DI FERRO O ALLUMINIO</b>	Barre di diverse dimensioni utilizzate per realizzare lo scheletro di insegne

## SISTEMI DI CHIUSURA

### SISTEMA TECNOBLOCK

Sistemi di apertura e chiusura cornice Tecnoblock con chiave apriprofilo (apertura) ed incastro a pressione (chiusura).

#### APRIPROFILO



#### APERTURA




#### CHIUSURA




### SISTEMA TENDITELO

Sistema di fissaggio (clippaggio) clips su telo, inserimento a pressione e chiusura con cornice a pressione e sgancio telo con estrazione clips.



### SISTEMA TECNOSCATTO

Sistema di apertura e chiusura frontale Tecnoscatto con inserimento ed estrazione pannello.



## TOTEM BIFACCIALI

8131	324
306	330
307 T	350
305	505
7973 V	560
401	580
400	344
326	610
328	8199
309	8228

## TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI CURVATI - EASY


ART.  
**8131**

### ESEMPIO //

Base: 80 cm  
Altezza: 200 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 200 cm



## TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI CURVATI

ART.  
**306**

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 200 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 70 cm  
Altezza: 200 cm



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### TOTEM DA INTERNO

Calotta di chiusura termoformata:	60 - 80 - 100 cm
Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa con feltrini antigraffio
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Forex, polionda, alluminio policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Piastra di base:	A richiesta Con piedini regolabili e/o rotelle girevoli

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo spessore totem 30 mm



Cod. 92036

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### T. DA ESTERNO/INTERNO

Calotta di chiusura termoformata:	50 - 60 - 70 cm
Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Forex, polionda, alluminio policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Piastra di base:	A richiesta con piedini regolabili e/o rotelle girevoli

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo spessore 70 mm



Cod. 720134

## TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI PIATTI - TECNOSCATTO


ART.  
**307 T**

### ESEMPIO //

Base: 50 cm  
Altezza: 200 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 70 cm  
Altezza: 200 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### T. DA ESTERNO/INTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Forex, polionda, alluminio policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Piastra di base:	A richiesta con piedini regolabili e/o rotelle girevoli

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 100 mm



Cod. 11533

## TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI CURVATI


ART.  
**305**

### ESEMPIO //

Base: 100 cm  
Altezza: 300 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 300 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### TOTEM DA ESTERNO

Calotta di chiusura termoformata:	80 - 100 cm
Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo spessore 145 mm



Cod. 92023

## TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI CURVATI

ART.  
**7973 V**

### ESEMPIO //

Base: 100 cm  
Altezza: 300 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 300 cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO:

Calotta di chiusura termoformata:	80 - 100 cm
Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo spessore 150 mm



Cod. 92016

## TOTEM BIF. A FRONTALI CURVATI CON GUARNIZIONE AIRBLOCK - TB


ART.  
**401**

### ESEMPIO //

Base: 100 cm  
Altezza: 300 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 150 cm  
Altezza: 600 cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Calotta di chiusura termoformata:	100 - 120 - 150 cm
Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso
Guarnizione Air Block:	Inclusa

### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 195 mm	Guarnizione Air Block
---------------------------	-----------------------



Cod. 1531401



Cod. DU5190

## TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI PIATTI CON PERIMETRO LUMINOSO

a quattro montanti con spessore regolabile con opzione di spazi grafici indipendenti


### ESEMPIO //

Base: 130 cm  
Altezza: 400 cm  
Perimetro luminoso

### DIMENSIONI MAX //

Base: 200 cm  
Altezza: 600 cm

ART.  
**400**



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso interno e perimetrale	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta

### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo colonna Tecnoblock 280 mm	Divisore frontale 30 mm
--------------------------------------	----------------------------



Cod. 900S



Cod. 72066

## TOTEM BIFACCIALE A COLONNA - TECNOBLOCK / TECNOSCOTTO


### ESEMPIO TECNOSCOTTO //

Colonna: 40 x 80 (h) cm  
Insegna: 100 x 140 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

Base tot.: 140 cm  
Altezza tot.: 300 (h) cm

ART.  
**326**



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### T. DA ESTERNO/INTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso insegna:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

ART. 326 TB



Particolare esempio  
con profilo Tecnoblock

ART. 326 TS



Particolare esempio  
con profilo Tecnoscotto

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 110 mm	Profilo composto 180 mm
------------------------------	----------------------------



Cod. 720126



Cod. 126322

## TOTEM BIFACCIALE CON BANDIERA - TECNOBLOCK

ART.  
**328**

### STANDARD //

**Colonna:** 80 x 220 (h) cm  
**Insegna:** 100 x 140 (h) cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### T. DA ESTERNO/INTERNO

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Pannello frontale insegna:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso insegna:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

**COLONNA**  
Profilo Tecnoblock  
150 mm



**Cod. 6150B**

**INSEGNA**  
Profilo Tecnoblock  
175 mm



**Cod. 72024S**

## TOTEM BIFACCIALE CON ROMBO - TECNOBLOCK


ART.  
**309**

### ESEMPIO //

**Colonna:** 80 x 200 (h) cm  
**Insegna:** 100 cm (lato rombo)

### DIMENSIONI MAX //

**Base tot.:** 120 cm  
**Altezza tot.:** 513 cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Pannello frontale insegna:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso colonna e insegna:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Profilo spessore: 150 - 175 - 200 mm

Pannelli colonna: Alluminio Dibond  
argento

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock  
150 mm



**Cod. 6150B**

Profilo Tecnoblock  
175 mm



**Cod. 72024S**

Profilo Tecnoblock  
200 mm



**Cod. 92024S**

# TOTEM BIFACCIALE CON BANDIERA AD INSERTO LUMINOSO - TECNOBLOCK

ART.  
**324\***

## ESEMPIO //

**Colonna:** 100 x 400 (h) cm

**Insegna:** 200 x 100 (h) cm


## DIMENSIONI MAX //

**Colonna:** 100 x 600 (h) cm

**Bandiera:** 300 x 150 (h) cm

\*COMPLETO DI INSEGNA

ART. 320.200



## TOTEM DA ESTERNO

Pannelli colonna: Alluminio Dibond

Piastra di base: Inclusa

Colore: Anodizzato argento

Contropiastra: A richiesta

Telaio portante interno in tubolare di acciaio: Inclusa

## OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)

## PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm



Cod. 92024S

Profilo Tecnoblock 175 mm



Cod. 72024S

## CONFIGURAZIONI

con ART. 320.200\*

## INSEGNA PIATTA

Pannelli frontali: Plexiglass opal bianco

Colore: Anodizzato argento

Impianto luminoso: A richiesta  
A luce Led

## OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

Dimensioni: A progetto

**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

# TOTEM BIFACCIALE CON CERCHIO/ELLISSE - TECNOBLOCK

ART.  
**330\***


## ESEMPIO //

Colonna: 90 x 400 (h) cm  
Insegna cerchio: 100 Ø cm

## DIMENSIONI MAX //

Colonna: 100 x 600 (h) cm  
Cerchio piatto: 150 Ø cm  
Cerchio: 100 Ø cm

\*COMPLETO DI INSEGNA  
ART. 455.M



TOTEM

INSEGNE MONO-FACCIALI

INSEGNE BIFACCIALI

CROCI LUMINOSE

ESPOSITORI

INSEGNE TENDITELO

GRANDI FORMATI TOTEM

TECNO INSEGNE

CARTELLI STRADALI

**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

TOTEM

INSEGNE MONO-FACCIALI

INSEGNE BIFACCIALI

CROCI LUMINOSE

ESPOSITORI

INSEGNE TENDITELO

GRANDI FORMATI TOTEM

TECNO INSEGNE

CARTELLI STRADALI

## TOTEM DA ESTERNO

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

## OPZIONI

Profilo colonna:	150 - 175 - 200 mm
Colorazione:	Codice Ral
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

## PROFILI

Profilo tecnoblock 175 mm



Cod. 72024S

Profilo Tecnoblock 200 mm



Cod. 92024S

Profilo Tecnoblock 150 mm



Cod. 6150B

## CONFIGURAZIONI

### con ART. 455.M\*



### CERCHIO SAGOMATO A FRONTALE PIATTO

Pannello frontale cerchio:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led

### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni standard insegna:	60 Ø cm 80 Ø cm 100 Ø cm 120 Ø cm 150 Ø cm

### con ART. 450.M



### ELLISSE SAGOMATA A FRONTALE PIATTO

Pannello frontale ellisse:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led

### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni standard insegna:	70 x 50 cm 100 x 70 cm 130 x 90 cm 150 x 100 cm

Esempio con cerchio

# TOTEM BIFACCIALE CON INSEGNE A BANDIERE LUMINOSE - TECNOBLOCK

ART.  
**350\***

## ESEMPIO //

Colonna: 60 x 500 (h) cm  
Insegna 2+2: 150 x 70 (h) cm

## DIMENSIONI MAX //

Colonna: 100 x 600 (h) cm  
Insegne: 300 x 100 (h) cm

\*COMPLETO DI INSEGNA  
ART. 311.147 S



## TOTEM DA ESTERNO

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

## OPZIONI

Profilo colonna:	175 - 200 mm
Colorazione:	Codice Ral
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

## PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm



Cod. 920344

## CONFIGURAZIONI

### con ART. 311.147 S\*

Profilo Tecnoblock 147 mm



Cod. 720324S

### INSEGNA MONOFACCIALE

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led

### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni:	A progetto

  
**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

## TOTEM BIFACCIALE A "T" CON INSEGNA LUMINOSA - TECNOBLOCK

ART.  
**505**

### ESEMPIO //

**Colonna:** 60 x 300 (h) cm  
**Insegna:** 200 x 60 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

**Colonna:** 100 x 450 (h) cm  
**Insegna:** 300 x 150 (h) cm  
**Altezza tot.:** 300 x 600 (h) cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello colonna:	Alluminio Dibond
Pannello insegna:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso colonna e insegna:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock  
200 mm



**Cod. 920344**

Profilo Tecnoblock  
160 mm



**Cod. 720344**

## TOTEM BIFACCIALE "FLAG" CON INSEGNA LUMINOSA - TECNOBLOCK

ART.  
**560**

### ESEMPIO //

**Colonna:** 40 x 500 (h) cm  
**Insegna:** 150 x 150 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

**Colonna:** 70 x 600 (h) cm  
**Insegna:** 200 x 200 (h) cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale insegna:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso insegna:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Pannello frontale  
insegna: Alluminio Dibond  
Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock  
200 mm



**Cod. 92024S**

Profilo Tecnoblock  
200 mm



**Cod. 920344**

**TOTEM BIFACCIALE "DOUBLE FLAG" CON INSEGNE LUMINOSE - TECNOBLOCK**

**ESEMPIO //**

**Colonna:** 70 x 500 (h) cm  
**Insegna:** 220 x 120 (h) cm

**DIMENSIONI MAX //**

**Colonna:** 100 x 600 (h) cm  
**Insegna:** 300 x 100 (h) cm

**\*COMPLETO DI INSEGNA**  
**ART. 311.147 S**



TOTEM

INSEGNE MONO-FACCIALI

INSEGNE BIFACCIALI

CROCI LUMINOSE

ESPOSITORI

INSEGNE TENDITELO

GRANDI FORMATI TOTEM

TECNO INSEGNE

CARTELLI STRADALI

**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

**TOTEM DA ESTERNO**

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

**OPZIONI**

Profilo colonna:	160 - 200 mm
Colorazione:	Codice Ral
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

**PROFILI**

Profilo Tecnoblock 200 mm



**Cod. 920344**

Profilo Tecnoblock 160 mm



**Cod. 720344**

TOTEM

INSEGNE MONO-FACCIALI

INSEGNE BIFACCIALI

CROCI LUMINOSE

ESPOSITORI

INSEGNE TENDITELO

GRANDI FORMATI TOTEM

TECNO INSEGNE

CARTELLI STRADALI

**CONFIGURAZIONI**

**con ART. 311.147 S\***

Profilo Tecnoblock 147 mm



**Cod. 720324 S**

**INSEGNA MONOFACCIALE**

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led

**OPZIONI**

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni:	A progetto

## TOTEM BIFACCIALE A SEZIONI CON FRONTALI PIATTI - TECNOBLOCK

configurazione a pannelli singoli estraibili

### ESEMPIO //

**Totem:** 100 x 400 (h) cm


**Pannelli:** 100 x 70 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base tot.:** 200 cm

**Altezza tot.:** 600 cm

ART.  
**344**



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm    Profilo Tecnoblock 160 mm



**Cod. 920344**



**Cod. 720344**

Divisore frontale 30 mm



**Cod. 72066**

## TOTEM BIFACCIALE A SEZIONI CON FRONTALI PIATTI - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

**Base:** 120 cm


**Altezza:** 500 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** 200 cm

**Altezza:** 600 cm

ART.  
**610**



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Pannello frontale: Alluminio Dibond, Policarbonato compatto

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm    Profilo Tecnoblock 160 mm



**Cod. 920344**



**Cod. 720344**

Divisore frontale 30 mm



**Cod. 72066**

## TOTEM TRIFACCIALE - TECNOBLOCK


ART.  
**8199**

### ESEMPIO //

Base: 90 cm  
Altezza: 300 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 200 cm x lato  
Altezza: 600 cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso
Calotta di chiusura:	Incluso

### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 130 mm



**Cod. 110-8199**

## TOTEM QUADRIFACCIALE - TECNOBLOCK


ART.  
**8228**

### ESEMPIO //

Base: 80 cm  
Altezza: 300 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 200 cm  
Altezza: 600 cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso
Calotta di chiusura:	Incluso

### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 130 mm



**Cod. 110-8228**

## INSEGNE MONOFACCIALI

338.98	107
338.145	340
311.120B	810.B
311.147S	450.M
311.147B	455.M
108	

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA - TECNOSCATTO

ART.  
**338.98**

### ESEMPIO //

**Base:** 100 cm  
**Altezza:** 100 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** 600 cm  
**Altezza:** 70 cm



TOTEM
<b>INSEGNE MONO-FACCIALI</b>
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 98 mm



Cod. 920326

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA - TECNOSCATTO

ART.  
**338.145**

### ESEMPIO //

**Base:** 155 cm  
**Altezza:** 100 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** 600 cm  
**Altezza:** 80 cm



TOTEM
<b>INSEGNE MONO-FACCIALI</b>
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 145 mm



Cod. 720340

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA - TECNOBLOCK

ART.  
**311.120B**

### ESEMPIO //

Base: 200 cm  
Altezza: 70 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 600 cm  
Altezza: 100 cm

Disponibile con angolare al vivo  
ART. **311.120 V**



## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA - TECNOBLOCK

ART.  
**311.147S**

### ESEMPIO //

Base: 200 cm  
Altezza: 100 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 600 cm  
Altezza: 100 cm



TOTEM  
INSEGNE MONO-FACCIALI  
INSEGNE BIFACCIALI  
CROCI LUMINOSE  
ESPOSITORI  
INSEGNE TENDITELO  
GRANDI FORMATI TOTEM  
TECNO INSEGNE  
CARTELLI STRADALI

TOTEM  
INSEGNE MONO-FACCIALI  
INSEGNE BIFACCIALI  
CROCI LUMINOSE  
ESPOSITORI  
INSEGNE TENDITELO  
GRANDI FORMATI TOTEM  
TECNO INSEGNE  
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 120 mm



Cod. 6110B



Cod. 6110V

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 147 mm



Cod. 720324S

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA - TECNOBLOCK

ART.  
**311.147B**

### ESEMPIO //

Base: 200 cm  
Altezza: 100 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 600 cm  
Altezza: 100 cm

Disponibile con angolare al vivo  
ART. 311.147V



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 147 mm



Cod. 6113B



Cod. 6113V

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA A FRONTALE CURVATO

ART.  
**108**

### ESEMPIO //

Base: 150 cm  
Altezza: 70 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 400 cm  
Altezza: 70 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Calotta di chiusura termoformata:	40 - 50 - 60 - 70 cm
Pannello frontale:	Policarbonato compatto
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo 70 mm



Cod. 720108

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA A FRONTALE CURVATO

ART.  
**107**

### ESEMPIO //

**Base:** 150 cm  
**Altezza:** 100 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** 600 cm  
**Altezza:** 100 cm



TOTEM
<b>INSEGNE MONO-FACCIALI</b>
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Calotta di chiusura termoformata	80 - 100 cm
Pannello frontale:	Policarbonato compatto
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo spessore 132 mm



Cod. 720107

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA A FRONTALE CURVATO - TECNOSCATTO


ART.  
**340**

### ESEMPIO //

**Base:** 200 cm  
**Altezza:** 80 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** 400 cm  
**Altezza:** 100 cm



TOTEM
<b>INSEGNE MONO-FACCIALI</b>
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Calotta di chiusura termoformata	50 - 60 - 70 - 80 - 100 cm
Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale: Policarbonato compatto

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Technoscatto 145 mm



Cod. 720340

Profilo Technoscatto 34 mm



Cod. 720322

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 150 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 300 cm  
Altezza: 100 cm



## ART. 810.B

Disponibile con angolare al vivo  
ART. 810.V

## INSEGNA MONOFACCIALE IN LAMIERA SAGOMATA - ELLISSE

### ESEMPIO //

Base: 100 cm  
Altezza: 70 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 130 cm  
Altezza: 90 cm



## ART. 450.M

TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio
Staffette interne di fissaggio:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral

DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 80 mm



Cod. 920328B

Cod. 920328V

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale ellisse:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni standard:	70 x 50 cm 100 x 70 cm 130 x 90 cm 150x100 cm

DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)

#### MATERIALE

Costa in lamiera di acciaio pressopiegata e sagomata. Fermapannello ad "L" con bordo da 20x20 mm

## INSEGNA MONOFACCIALE IN LAMIERA SAGOMATA - CERCHIO

ART.  
**455.M**

### ESEMPIO //

**Diametro:** 80 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Diametro:** 100 cm



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale cerchio:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni standardi:	60 Ø cm 80 Ø cm 100 Ø cm 120 Ø cm 150 Ø cm

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### MATERIALE

Costa in lamiera di acciaio pressopiegata e sagomata. Fermapannello ad "L" con bordo da 20x20 mm

## INSEGNE BIFACCIALI

320.150B	455.B
320.175	329.62
320.200	329.100
319.150	120.83B
317	120.110B
450.B	

## INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 150 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 200 cm



## ART. 320.150B

Disponibile con angolare al vivo  
ART. 320.150V

## INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 150 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 200 cm



## ART. 320.175

- TOTEM
- INSEGNE MONO-FACCIALI
- INSEGNE BIFACCIALI**
- CROCI LUMINOSE
- ESPOSITORI
- INSEGNE TENDITELO
- GRANDI FORMATI TOTEM
- TECNO INSEGNE
- CARTELLI STRADALI

- TOTEM
- INSEGNE MONO-FACCIALI
- INSEGNE BIFACCIALI**
- CROCI LUMINOSE
- ESPOSITORI
- INSEGNE TENDITELO
- GRANDI FORMATI TOTEM
- TECNO INSEGNE
- CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 150 mm



Cod. 6150.B

Cod. 6150.V

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 175 mm



Cod. 72024S

## INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA - TECNOBLOCK

ART.  
**320.200**

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 150 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 200 cm



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
<b>INSEGNE BIFACCIALI</b>
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm



Cod. 92024S

## INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA - TECNOBLOCK

ART.  
**319.150**

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 150 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 150 cm



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
<b>INSEGNE BIFACCIALI</b>
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 150 mm



Cod. 720103

## INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA A FRONTALI CURVATI

### ESEMPIO //

Base: 60 cm  
Altezza: 150 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 70 cm  
Altezza: 200 cm



ART.  
**317**

## INSEGNA BIFACCIALE IN LAMIERA SAGOMATA - ELLISSE

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 50 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 70 cm



ART.  
**450.B**

TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
<b>INSEGNE BIFACCIALI</b>
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
<b>INSEGNE BIFACCIALI</b>
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Calotta di chiusura termoformata	50 - 60 - 70 cm
Pannello frontale:	Policarbonato compatto
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo 70 mm



Cod. 720134

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale ellisse:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
Dimensioni standard pannelli:	70 x 50 cm 100 x 70 cm 130 x 90 cm 150 x 100 cm

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Costa in lamiera di acciaio pressopiegata e sagomata. Fermapanello ad "L" con bordo da 20x20 mm.

## INSEGNA BIFACCIALE IN LAMIERA SAGOMATA - CERCHIO

ART.  
**455.B**

### ESEMPIO //

**Diametro:** 80 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Diametro:** 100 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale cerchio:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
Dimensioni standardi:	60 Ø cm 80 Ø cm 100 Ø cm 120 Ø cm 150 Ø cm

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### MATERIALE

Costa in lamiera di acciaio pressopiegata e sagomata. Fermapanello ad "L" con bordo 20x20 mm

ART.  
**329.62**

## INSEGNA BIFACCIALE - TECNOSCATTO

### ESEMPIO //

**Base:** 100 cm

**Altezza:** 70 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** 100 cm

**Altezza:** 150 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 62 mm



**Cod. 720321**

## INSEGNA BIFACCIALE - TECNOSCATTO

### ESEMPIO //

Base: 100 cm  
Altezza: 70 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 150 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 100 mm



Cod. 11533

ART.  
**329.100**


## INSEGNA BIFACCIALE - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Base: 100 cm  
Altezza: 70 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 150 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 83 mm



Cod. 720331B

Cod. 720331V

ART.  
**120.83B**

Disponibile con angolare al vivo  
ART. 120.83V

## INSEGNA BIFACCIALE - TECNOBLOCK

ART.  
**120.110B**


### ESEMPIO //

Base: 100 cm  
Altezza: 70 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 150 cm

Disponibile con angolare al vivo  
ART. 120.110V



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
<b>INSEGNE BIFACCIALI</b>
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 110 mm



Cod. 720341B

Cod. 720341V

## CROCI LUMINOSE

1180  
1182

## CROCE BIFACCIALE LUMINOSA A FRONTALI PIATTI - TECNOBLOCK

ART.  
**1180**

### ESEMPIO //

Base: 90 cm  
Altezza: 90 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 90 cm  
Altezza: 90 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass verde
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	Led bianchi o colore
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Plexiglass colorato a scelta
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
Dimensioni insegna:	70 x 70 cm 90 x 90 cm 120 X 120 cm

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 175 mm	Profilo Tecnoblock 150 mm
	
<b>Cod. 72024S</b>	<b>Cod. 720103</b>

## CROCE BIFACCIALE A LED & LIGHTGAMES


ART.  
**1182**

### ESEMPIO //

Base: 90 cm  
Altezza: 90 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 120 cm  
Altezza: 120 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	Led luminoso
Telecomando led:	A infrarossi
Giochi di luce:	Effetto di base
Raffreddamento led:	Ventilatore con aria ventilata

#### OPZIONI

Colore croce interna ed esterna:	vedi listino
Giochi di luce:	Personalizzabile
Giornale luminoso:	A richiesta
Ora, data e temperatura:	A richiesta
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
Dimensioni insegna:	70 x 70 cm 90 x 90 cm 120 x 120 cm

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 150 mm	Profilo Tecnoblock 175 mm
	
<b>Cod. 6150B</b>	<b>Cod. 72024S</b>

## ESPOSITORI

323  
322  
227  
334.B/S  
334.B/M  
334.B/L

## CORNICE MONOFACCIALE NON LUMINOSA - TECNOSCATTO

ART.  
**323**

### ESEMPIO //

Poster: 70 x 100 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

Poster: 100 x 140 (h) cm



Angoli curvi\*



Cod.5004L

**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### CORNICE DA INTERNO

Pannello frontale:	Forex
Protezione trasp. antiriflesso 500 mic:	Inclusa Dms. max 100 x 140
Fori perimetrali interni per fissaggio:	Inclusi
Colore:	Anodizzato argento

### OPZIONI

Pannello frontale:	Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Angoli arrotondati*:	A richiesta

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 19 mm



Cod. 720320

## CORNICE MONOFACCIALE NON LUMINOSA - TECNOSCATTO

ART.  
**322**

### ESEMPIO //

Base: 100 cm

Altezza: 70 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 200 cm

Altezza: 100 cm



Angoli curvi\*



Cod.5004I

**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### C. DA INTERNO/ESTERNO

Pannello frontale:	Forex
Protezione trasp. antiriflesso 500 mic:	Inclusa Dms. max 100 x 140
Staffette interne di fissaggio:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso


### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Angoli arrotondati*:	A richiesta

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 34 mm



Cod. 720322

## CORNICE MONOFACCIALE NON LUMINOSA - TECNOBLOCK

ART.  
**227**

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 50 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 200 cm  
Altezza: 100 cm



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
<b>ESPOSITORI</b>
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### C. DA INTERNO/ESTERNO

Pannello frontale:	Forex
Staffette interne di fissaggio:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento


#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 33 mm



Cod. 720132

## CAVALLETTO BIFACCIALE NON LUMINOSO - TECNOSCATTO

ART.  
**334.B**

### ESEMPIO //

Poster: 50 x 70 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

Poster: 100 x 140 (h) cm



ART. **334.B/S** per poster 50 x 70 cm  
ART. **334.B/M** per poster 70 x 100 cm  
ART. **334.B/L** per poster 100 x 140 cm

TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
<b>ESPOSITORI</b>
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### CAV. DA INTERNO/ESTERNO

Pannello frontale:	Forex
Protezione trasp. antiriflesso 500 mic:	Inclusa Dms. max 100 x 140
Colore:	Anodizzato argento
Telaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Angoli arrotondati*:	A richiesta

#### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 19 mm



Cod. 720320

Angoli curvi\*



Cod.5004L

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA TENDITELO

Con gommino in silicone

### ESEMPIO //

Base: 200 cm

Altezza: 400 cm



## INSEGNE TENDITELO

E-810.95	363 TT
E-311.135	388
E-120.112	513
382	514
9666	8159

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA INTERNO

Staffette interne di fissaggio:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Fisso 95 mm



Cod. E-FLEX M.95

TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
<b>INSEGNE TENDITELO</b>
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI


# INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA TENDITELO

Con gommino in silicone

## ESEMPIO //

Base: 400 cm  
Altezza: 170 cm

# ART. E-311.135



## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

### INSEGNA DA INTERNO

Staffette interne di fissaggio:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Fisso 135 mm



Cod. E- FLEX M.135

### OPZIONI

Profilo Fisso 160 mm



Cod. E-FLEX M.160


# INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA TENDITELO

Con gommino in silicone

## ESEMPIO //

Base: 300 cm  
Altezza: 250 cm

# ART. E-120.112



## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

### INSEGNA DA INTERNO

Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Colorazione: Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Fisso 112 mm



Cod. E-FLEX B.112

### OPZIONI

Cod. E-FLEX B.140



Cod. E-FLEX B.180



Cod. E-FLEX B.205



Cod. E-FLEX B.230



## INSEGNA MONOFACCIALE NON LUMINOSA TENDITELO - TECNOBLOCK

ART.  
**382**

### ESEMPIO //

**Base:** 300 cm  
**Altezza:** 300 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** fino a 20 mt  
**Altezza:** 500 cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### INSEGNA DA ESTERNO

Staffette interne di fissaggio:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Clips Tenditelo in alluminio:	Incluse
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 76 mm



Cod. 92025

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA TENDITELO - TECNOSCATTO

ART.  
**9666**

### ESEMPIO //

**Base:** 500 cm  
**Altezza:** 400 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** fino a 20 mt  
**Altezza:** 500 cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### INSEGNA DA ESTERNO

Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Clips Tenditelo in alluminio:	Incluse
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 170 mm



Cod. 920322

## INSEGNA MONOF. NON LUMINOSA TENDITELO - TECNOSCATTO

ART.  
**363 TT**

### ESEMPIO //

**Base:** 300 cm  
**Altezza:** 500 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** fino a 20 mt  
**Altezza:** 500 cm



  
**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### INSEGNA DA ESTERNO

Staffette interne di fissaggio:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Clips Tenditelo in alluminio:	Incluse
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 40 mm



**Cod. 6282**

## INSEGNA MONOFACCIALE LUMINOSA TENDITELO - TECNOBLOCK


ART.  
**388**

### ESEMPIO //

**Base:** 500 cm  
**Altezza:** 400 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** fino a 20 mt  
**Altezza:** 500 cm



  
**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### INSEGNA DA ESTERNO

Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Clips Tenditelo in alluminio:	Incluse
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Fondo insegna:	Alluminio martellato
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 180 mm



**Cod. 72088**

## INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA TENDITELO - TECNOSCATTO

ART.  
**513**

### ESEMPIO //

**Base:** 500 cm  
**Altezza:** 250 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** fino a 10 mt  
**Altezza:** 250 cm



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Colore:	Anodizzato argento
Clips Tenditelo in alluminio:	Incluse
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 260 mm



Cod. 816282

## INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA TENDITELO - TECNOBLOCK


ART.  
**514**

### ESEMPIO //

**Base:** 400 cm  
**Altezza:** 200 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Base:** 600 cm  
**Altezza:** 300 cm



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
GRANDI FORMATI TOTEM
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Colore:	Anodizzato argento
Clips Tenditelo in alluminio:	Incluse
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 340 mm



Cod. 9090W

## CARTELLONE MONOF./BIF. NON LUMINOSO - TECNOSCATTO

ART.  
**8159**

### ESEMPIO //

Base: 400 cm  
Altezza: 200 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 600 cm  
Altezza: 300 cm



TOTEM  
INSEGNE MONO-FACCIALI  
INSEGNE BIFACCIALI  
CROCI LUMINOSE  
ESPOSITORI  
INSEGNE TENDITELO  
GRANDI FORMATI TOTEM  
TECNO INSEGNE  
CARTELLI STRADALI

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### CARTELLONE DA ESTERNO

Piastra di base:	Inclusa
Contropiastra:	A richiesta
Colore:	Anodizzato argento
Clips Tenditelo in alluminio:	Incluse
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoscatto 40 mm	Profilo colonna Tecnoblock 200 mm
---------------------------	-----------------------------------



Cod. 6282



Cod. 920344

## GRANDI FORMATI - TOTEM

350.G  
400.G  
400.GL

## TOTEM BIFACCIALE CON INSEGNE A BANDIERA - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Colonna: 120 x 700 (h) cm

Insegna 2+2: 300 x 100 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 400 cm

Altezza: fino a 10 mt

### DISEGNO TECNICO DELLA STRUTTURA INTERNA



TOTEM  
INSEGNE MONO-FACCIALI  
INSEGNE BIFACCIALI  
CROCI LUMINOSE  
ESPOSITORI  
INSEGNE TENDITELO  
GRANDI FORMATI TOTEM  
TECNO INSEGNE  
CARTELLI STRADALI

TOTEM  
INSEGNE MONO-FACCIALI  
INSEGNE BIFACCIALI  
CROCI LUMINOSE  
ESPOSITORI  
INSEGNE TENDITELO  
GRANDI FORMATI TOTEM  
TECNO INSEGNE  
CARTELLI STRADALI



### TOTEM DA ESTERNO

Pannello colonna:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Pannello colonna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo colonna  
Tecnoblock 280 mm



Cod. 900S

Profilo Technoblock 147 mm



Cod. 720324S

Profilo insegna  
Tecnoblock 120 mm



Cod. 6110B

**CONTROPIASTRA  
PER PLINTO IN CEMENTO**

## TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI PIATTI - TECNOBLOCK

a quattro montanti con spessore regolabile con opzione di spazi grafici indipendenti

### ESEMPIO //

Base: 200 cm  
Altezza: 800 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 300 cm  
Altezza: fino a 12 mt

TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
<b>GRANDI FORMATI TOTEM</b>
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI



### DISEGNO TECNICO DELLA STRUTTURA INTERNA



TOTEM
INSEGNE MONO-FACCIALI
INSEGNE BIFACCIALI
CROCI LUMINOSE
ESPOSITORI
INSEGNE TENDITELO
<b>GRANDI FORMATI TOTEM</b>
TECNO INSEGNE
CARTELLI STRADALI

  
**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello colonna:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Pannello colonna:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo colonna Tecnoblock 280 mm	Divisore frontale 60 mm
	
Cod. 900S	Cod. 72067

## TOTEM BIFACCIALE A FRONTALI PIATTI CON PERIMETRO LUMINOSO

a quattro montanti con spessore regolabile con opzione di spazi grafici indipendenti

### ESEMPIO //

Base: 200 cm  
Altezza: 800 cm

### DIMENSIONI MAX //

Base: 300 cm  
Altezza: fino a 12 mt



### DISEGNO TECNICO DELLA STRUTTURA INTERNA



### TOTEM DA ESTERNO

Pannello colonna:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso interno:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

Perimetro luminoso:	A luce Led
Pannello perimetro:	Plexiglass colorato a scelta

### OPZIONI

Pannello colonna:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo colonna Tecnoblock 280 mm	Divisore frontale 60 mm
-----------------------------------	-------------------------



Cod. 900S



Cod. 72067

**CONTROPIASTRA PER PLINTO IN CEMENTO**



# TECNO INSEGNE



311 TEC  
 320.175 TEC  
 324 TEC  
 350 TEC

580 TEC  
 560 TEC  
 610 TEC  
 8199 TEC

## INSEGNA MONOFACCIALE - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Base: 200 cm  
Altezza: 100 cm

ODT: Art. 5005

### DIMENSIONI MAX //

Base: 400 cm  
Altezza: 100 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Staffette interne di fissaggio a parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Giornale elettronico o orologio elettronico:	A richiesta Vedi listini elettronici

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 147 mm



Cod. 720324S

## ART. 311 TEC

## INSEGNA BIFACCIALE - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Base: 70 cm  
Altezza: 150 cm

Giornale elettronico: Art. 6112

### DIMENSIONI MAX //

Base: 100 cm  
Altezza: 200 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### INSEGNA DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Staffe esterne per parete:	Incluse
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Staffe esterne per palo:	A richiesta
Giornale elettronico o orologio elettronico:	A richiesta Vedi listini elettronici

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

## ART. 320.175 TEC

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 175 mm



Cod. 72024S

# TOTEM BIFACCIALE CON BANDIERA AD INSERTO LUMINOSO - TECNOBLOCK

ART.  
**324 TEC**

## ESEMPIO //

Colonna: 100 x 400 (h) cm  
Insegna: 200 x 100 (h) cm

ODT: Art. 5005  
Giornale elettronico: Art. 6112

## DIMENSIONI MAX //

Base tot.: 300 cm  
Altezza tot.: 600 cm



\*COMPLETO DI INSEGNA  
ART. 320.200

## TOTEM DA ESTERNO

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

## OPZIONI

Pannelli colonna:	Plexiglass opal bianco, Policarbonato compatto
Impianto luminoso colonna:	A richiesta A luce Led o Tubi neon fluorescenti
Colorazione:	Codice Ral
Giornale elettronico o orologio elettronico:	A richiesta Vedi listini elettronici

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

## PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm



Cod. 92024 S

## CONFIGURAZIONI

con ART. 320.200\*

## INSEGNA BIFACCIALE

Pannelli frontali:	Plexiglass opal bianco
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led

## OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni:	A progetto

 **DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

**TOTEM BIFACCIALE LUMINOSO CON INSEGNE A BANDIERA - TECNOBLOCK**


**ESEMPIO //**

Colonna: 60 x 500 (h) cm  
Insegna 2+2: 150 x 70 (h) cm

ODT: Art. 5041  
Giornale elettronico: Art. 6123

**DIMENSIONI MAX //**

Base tot.: 200 cm  
Altezza tot.: 600 cm



**TOTEM DA ESTERNO**

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

**OPZIONI**

Pannelli colonna:	Plexiglass opal bianco, Policarbonato compatto
Impianto luminoso colonna:	A richiesta A luce Led o Tubi neon fluorescenti
Colorazione:	Codice Ral
Giornale elettronico o orologio elettronico:	A richiesta Vedi listini elettronici

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

**PROFILI**

Profilo Tecnoblock 200 mm



**Cod. 920344**

**CONFIGURAZIONI**

**con ART. 311.147 S\***

Profilo Tecnoblock 147 mm



**Cod. 720324 S**

**INSEGNA MONOFACCIALE**

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led

**OPZIONI**

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni:	A progetto

**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

# TOTEM BIFACCIALE "DOUBLE FLAG" CON INSEGNE LUMINOSE - TECNOBLOCK

ART.  
**580 TEC\***

## ESEMPIO //

Colonna: 70 x 500 (h) cm  
Insegna: 220 x 120 (h) cm

ODT: Art. 5045  
Giornale elettronico: Art. 6113

## DIMENSIONI MAX //

Base tot.: 200 cm  
Altezza tot.: 600 cm



\*COMPLETO DI INSEGNA  
ART. 311.147 S

## TOTEM DA ESTERNO

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

## OPZIONI

Profilo colonna:	180 - 200 mm
Pannelli colonna:	Plexiglass opal bianco, Policarbonato compatto
Impianto luminoso colonna:	A richiesta A luce Led
Colorazione:	Codice Ral
Giornale elettronico o orologio elettronico:	A richiesta Vedi listini elettronici

DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)

## PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm



Cod. 920344

## CONFIGURAZIONI

### con ART. 311.147 S\*

Profilo Tecnoblock 175 mm



Cod. 72024S

### INSEGNA BIFACCIALE

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Fondo insegna:	Alluminio Dibond
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led

### OPZIONI

Colorazione:	Codice Ral
Dimensioni:	A progetto

DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO

## TOTEM BIFACCIALE“FLAG” - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Colonna: 40 x 500 (h) cm  
Insegna: 150 x 150 (h) cm

ODT: Art. 5047

### DIMENSIONI MAX //

Base tot.: 220 cm  
Altezza tot.: 600 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale insegna:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale insegna:	Alluminio Dibond
Colorazione:	Codice Ral
Giornale elettronico o orologio elettronico:	A richiesta Vedi listini elettronici
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm	Profilo Tecnoblock 200 mm
	
Cod. 92024S	Cod. 920344

## ART. 560 TEC

## TOTEM BIF. CON SEZIONI A FRONTALI PIATTI - TECNOBLOCK

### ESEMPIO //

Base: 120 cm  
Altezza: 500 cm

Giornale elettronico: Art. 6121  
ODT: Art. 5047

### DIMENSIONI MAX //

Base: 200 cm  
Altezza: 600 cm



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

#### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

#### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Giornale elettronico o orologio elettronico:	A richiesta Vedi listini elettronici
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

#### PROFILI

Profilo Tecnoblock 200 mm	Divisore frontale 30 mm
	
Cod. 920344	Cod. 72066

## TOTEM TRIFACCIALE - TECNOBLOCK

ART.  
**8199 TEC**


### ESEMPIO //

Base: 90 cm  
Altezza: 300 cm

N°3 Giornali elettronici: Art. 6012

### DIMENSIONI MAX //

Base: 120 cm  
Altezza: 600 cm



## CARTELLI STRADALI

423 TT  
423 PR  
424 TT  
424 PR

### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE A PROGETTO

### TOTEM DA ESTERNO

Pannello frontale:	Plexiglass opal bianco
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso
Calotta di chiusura:	Incluso

### OPZIONI

Pannello frontale:	Alluminio Dibond, Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral
Giornale elettronico o orologio elettronico:	A richiesta Vedi listini elettronici
<b>DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM + ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)</b>	

### PROFILI

Profilo Tecnoblock 130 mm



Cod. 110-8199

## CARTELLO STRADALE TELO - TECNOSCATTO


ART.  
**423 TT**

### ESEMPIO //

**Colonna:** 60 x 220 (h) cm  
**Insegna:** 200 x 150 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

**Colonna:** 100 x 250 (h) cm  
**Insegna:** 300 x 200 (h) cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### CARTELLO STRADALE

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo insegna Tecnoscatto 190 mm	Profilo colonna Tecnoblock 110 mm
---------------------------------------	--------------------------------------



**Cod. 1266282**



**Cod. 720126**

## CARTELLO STRADALE - PANNELLO RIGIDO - TECNOSCATTO


ART.  
**423 PR**

### ESEMPIO //

**Colonna:** 60 x 220 (h) cm  
**Insegna:** 200 x 150 (h) cm

### DIMENSIONI MAX //

**Colonna:** 100 x 250 (h) cm  
**Insegna:** 300 x 200 (h) cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### CARTELLO STRADALE

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Pannelli insegna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Pannelli insegna:	Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo insegna Tecnoscatto 180 mm	Profilo colonna Tecnoblock 110 mm
---------------------------------------	--------------------------------------



**Cod. 126322**



**Cod. 720126**

## CARTELLO STRADALE TELO - TECNOSCATTO

ART.  
**424 TT**

### ESEMPIO //

**Colonna:** 60 x 400 cm  
**Insegna:** 200 x 150 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Colonna:** 120 x 500 (h) cm  
**Insegna:** 300 x 200 (h) cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### CARTELLO STRADALE

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Telo Starflex stampato:	A richiesta - da impianto grafico ricevuto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo insegna Tecnoscatto 260 mm	Profilo colonna Tecnoblock 175 mm
------------------------------------	-----------------------------------



**Cod. 246282**



**Cod. 72024S**

## CARTELLO STRADALE - PANNELLO RIGIDO - TECNOSCATTO

ART.  
**424 PR**

### ESEMPIO //

**Colonna:** 60 x 400 cm  
**Insegna:** 200 x 150 cm

### DIMENSIONI MAX //

**Colonna:** 120 x 500 (h) cm  
**Insegna:** 300 x 200 (h) cm



**DIMENSIONI  
E CARATTERISTICHE  
A PROGETTO**

### CARTELLO STRADALE

Pannelli colonna:	Alluminio Dibond
Pannelli insegna:	Alluminio Dibond
Piastra di base:	Inclusa
Colore:	Anodizzato argento
Impianto luminoso:	A richiesta A luce Led
Contropiastra:	A richiesta
Telaio portante interno in tubolare di acciaio:	Incluso

### OPZIONI

Pannelli insegna:	Policarbonato compatto
Colorazione:	Codice Ral

**DISPONIBILE IN KIT O IN BARRE DA 605 CM  
+ ACCESSORI (vedi in fondo al catalogo)**

### PROFILI

Profilo colonna Tecnoblock 175 mm



**Cod. 72024S**

## PROFILI

Guida sintetica dei profili con sistema di chiusura Tecnoblock, Tecnoscatto, composti e fissi utilizzati nelle nostre strutture. Oltre alle configurazioni con gli articoli in catalogo, tutti i profili sono adattabili secondo progetto.

### PROFILI TECNOBLOCK

DISEGNO	CODICE PROFILO	DIMENSIONE	PER ARTICOLO		
	720126	110 mm	423 TT 423 PR 326		
	1531401	195 mm	401		
	720344	160 mm	580 505 344 610		
	920344	200 mm	344 350 560 505	580 610 8159 350 TEC	580 TEC 560 TEC 610 TEC
	900S	280 mm	350.G 400 400.G 400.GL		
	110-8228	130 mm	8228		
	110-8199	130 mm	8199 8199 TEC		
	720331B	83 mm	120.83B		
	720341B	110 mm	120.110B		
	6150B	150 mm	320.150B 330 1182 328	309	
	72024S	175 mm	330 1180 320.175 424 TT	328 309 424 PR 320.175 TEC	324 1182
	92024S	200 mm	320.200 309 324 560	330 560 TEC	

### PROFILI TECNOBLOCK

DISEGNO	CODICE PROFILO	DIMENSIONE	PER ARTICOLO	
	720103	150 mm	1180 319.150	
	6110B	120 mm	311.120B	
	720324S	147 mm	311.147S 350 580 350.G	311 TEC
	6113B	147 mm	311.147B	
	6113V	147 mm	311.147V	
	72088	180 mm	388	
	92025	76 mm	382	
	720132	33 mm	227	
	920328B	80 mm	810.B	
	920328V	80 mm	810.V	

## PROFILI

### PROFILI TECNOSCATTO

DISEGNO	CODICE PROFILO	DIMENSIONE	PER ARTICOLO
	720321	62 mm	329.62
	11533	100 mm	307 T 329.100
	720320	19 mm	334.B/S 334.B/M 334.B/L 323
	720322	34 mm	340 322
	6282	40 mm	8159 363 TT
	920326	98 mm	338.98
	720340	145 mm	340 338.145
	920322	170 mm	9666

### PROFILI COMPOSTI

DISEGNO	CODICE PROFILO	DIMENSIONE	PER ARTICOLO
	246282	260 mm	424 TT
	126322	180 mm	423 PR
	1266282	190 mm	423 TT

### PROFILI COMPOSTI

DISEGNO	CODICE PROFILO	DIMENSIONE	PER ARTICOLO
	9090W	340 mm	514
	816282	260 mm	513

### PROFILI FISSI

DISEGNO	CODICE PROFILO	DIMENSIONE	PER ARTICOLO
	92036	30 mm	8131
	720134	70 mm	306 317
	92023	145 mm	305
	92016	150 mm	7973 V
	720107	132 mm	107
	720108	70 mm	108

## PROFILI

### PROFILI FISSI

DISEGNO	CODICE PROFILO	DIMENSIONE	PER ARTICOLO
	E-FLEX M.95	95 mm	E- 810.95
	E-FLEX M.135	135 mm	E- 311.135
	E-FLEX M.160	160 mm	E- 311.160
	E-FLEX B.112	112 mm	E- 120.112
	E-FLEX B.140	140 mm	E- 120.140
	E-FLEX B.180	180 mm	E- 320.180
	E-FLEX B.205	205 mm	E- 320.205
	E-FLEX B.230	230 mm	E- 320.230

## ELEMENTI E ACCESSORI

### ACCESSORI

DISEGNO	CODICE	DESCRIZIONE
	323 E	MOLLA IN ACCIAIO PER PROFILO TECNOSCATTO
	5004 V	SQUADRA IN ACCIAIO INOX - CONNESSIONE ANGOLARE
	5004 T	SQUADRA IN ACCIAIO INOX - CONNESSIONE ANGOLARE
	5004 B	SQUADRA IN ACCIAIO INOX - CONNESSIONE ANGOLARE
	72004	SQUADRA DI RINFORZO IN ALLUMINIO
	72012	SQUADRA DI RINFORZO IN ALLUMINIO
	72074 A	CLIP TENDITELO IN ALLUMINIO
	72066	PROFILO DIVISORE FRONTALE 30 MM
	72067	PROFILO DIVISORE FRONTALE 60 MM
	5004 I	ANGOLO CURVO IN PLASTICA E METALLO
	5004 L	ANGOLO CURVO IN PLASTICA E ACCIAIO INOX
	DU 5190	GUARNIZIONE AIRBLOCK PERIM. AL PANNELLO ART. 401
	P123	PIEDINO CROMATO PER PIASTRA DI BASE TOTEM
	R174	PIEDINO CON ROTELLA PER PIASTRA DI BASE TOTEM

### PIASTRE DI BASE PER TOTEM/CONTROPIASTRE

DISEGNO	CODICE	DESCRIZIONE
	ALU004	PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO 375x398 MM
	ALU046	PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO 350 MM DIAMETRO
	ALU005	PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO 700x400 MM
	ALU060	PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO 1200x350 MM
	ALU003	PIASTRA DI BASE IN ACCIAIO 1400x600 MM

## ELEMENTI E ACCESSORI

### CONTROPIASTRE\*

DISEGNO	DESCRIZIONE
	CONTROPIASTRA PER TOTEM FRONTALI CURVI DMS. PIASTRA: 700X400 MM
	CONTROPIASTRA PER TOTEM FRONTALI PIATTI DMS. PIASTRA: 1200X350 MM
	CONTROPIASTRA PER TOTEM FRONTALI CURVI DMS. PIASTRA: 1400X600 MM

\*L'altezza delle contropiastre varia con l'altezza del totem.

### STAFFE

DISEGNO	CODICE	DESCRIZIONE
	STM01	STAFFA A PARETE (STANDARD)
	STP-80T	STAFFA PER PALO TONDO 80 MM
	STP-100T	STAFFA PER PALO TONDO 100 MM
	STP-120T	STAFFA PER PALO TONDO 120 MM
	STP-150T	STAFFA PER PALO TONDO 150 MM
	STP-200T	STAFFA PER PALO TONDO 200 MM
	STP-80Q	STAFFA PER PALO QUADRATO 80x80 MM
	STP-100Q	STAFFA PER PALO QUADRATO 100x100 MM
	STP-120Q	STAFFA PER PALO QUADRATO 100x100 MM
	STP-150Q	STAFFA PER PALO QUADRATO 150x150 MM
	STP-200Q	STAFFA PER PALO QUADRATO 200x200 MM

## ELEMENTI E ACCESSORI

### PANNELLI

SPESSORE PLEXIGLASS OPAL BIANCO	mm	2	2	4	5	4	4	
DMS. LASTRA	cm	200x100	300x200	300x200	300x200	400x200	600x200	
SPESSORE PLEXIGLASS TRASPARENTE	mm	2	3	4	5	10	15	20
DMS. LASTRA	cm	200x100	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200	300x200
SPESSORE PROTEZIONE TRASPARENTE	mm	0,05	1					
DMS. LASTRA	cm	70X100	100X140					
SPESSORE ALLUMINIO DIBOND	mm	2	3	4				
DMS. LASTRA	cm	300x150	300x200	400x150				
SPESSORE ALLUMINIO 12/10	mm	12/10						
DMS. BANDA	cm	150	200					
SPESSORE ALLUMINIO MARTELLATO	mm	8/10						
DMS. BANDA	cm	100	125					
DMS. TELO	cm	600x						

Le lastre in plexiglass opal bianco, trasparente o colorato sono disponibili anche nelle dimensioni cm.400x200, 500x200 e 600x200, ma solo a richiesta e salvo disponibilità.

### TAPPI DI CHIUSURA - DIMENSIONE - LISTA ARTICOLI DI APPLICAZIONE

cm	Articoli						
50	306	317	340				108
60	306	317	340			8131	108
70	306	317	340				108
80	305		107	340	7973 V	8131	
100	305	401	107	340	7973 V	8131	
120	305	401				8131	
150		401					
A PROGETTO	305					7973 V	

### PIASTRE DI BASE - DIMENSIONI (La dimensione deve superare di cm.20 circa la dimensione della base cui è applicata)

TONDE	cm	30	40	50				
ELLITTICHE	cm	70	80	90	100	120	140	170
RETTANGOLARI	cm	70	80	90	100	120	140	170

### IMPIANTO LUMINOSO - DIMENSIONI ED ACCESSORI

LED	Bianco / Colore / RGB		
ALIMENTATORI PER LED	36W	60W	100W

## ELEMENTI E ACCESSORI

### STAFFE - DIMENSIONI

NUMERO STAFFE PER DMS. LATO	2 (100 cm)	3 (140 cm)	4 (300 cm)
-----------------------------	------------	------------	------------

### PROFILATI - DIMENSIONI ED ACCESSORI

BARRE PROFILO	cm	605
BARRE ANGOLARE	cm	605

### ACCESSORI MONTAGGIO - CODICI E DIMENSIONI

	Codici	Dimensioni
SQUADRA CONNESSIONE ANGOLI	5004 B	46 x 46 mm
SQUADRA CONNESSIONE ANGOLI	5004 T	54 x 54 mm
SQUADRA CONNESSIONE ANGOLI	5004 V	46,3 x 46,3 mm
SQUADRETTA DI RINFORZO	72004	140,5 x 25 mm
SQUADRETTA DI RINFORZO	72012	90 x 25 mm
MOLLA TECNOSCATTO	323 E	
CLIPS TENDITELO	72074 A	
DIVISORI PER FRONTALE A SEZIONE	72066	31 mm
DIVISORI PER FRONTALE A SEZIONE	72067	60 mm
ANGOLO CURVO IN PLASTICA E METALLO	5004 L	
ANGOLO CURVO IN PLASTICA E METALLO	5004 I	
PROFILO AD OMEGA PER CONNESSIONE TELAIO INSEGNE BIFACCIALI	5010 S	

### KIT STANDARD - ELEMENTI INCLUSI

PROFILATO	ACCESSORI MONTAGGIO	TAPPI DI CHIUSURA	PANNELLI	STAFFE (A MURO O A PARETE)	CLIPS TENDITELO	MOLLE TECNOSCATTO	PIASTRA BASE
•	•	•			•	•	•

I prodotti illustrati nel presente catalogo, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate possono essere soggette, senza preavviso, a modifiche da parte di TECHOM. Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto con il nostro ufficio tecnico.

Questa pubblicazione è stata prodotta e ideata da TECHOM.

disegni tecnici: Studio Palazzetti

DICEMBRE 2020



## **TECHOM**

Via Volumnia 38  
06135 Perugia

c.f./p.i. 03722200544

---

cell. +39 320 3395232

---

[info@techom.it](mailto:info@techom.it)  
[www.techom.it](http://www.techom.it)